

An easy & composed life

Tae Gwang



태 / 광 / 산 / 업

An easy & composed life

TEL : (031)227-0079 (ft)

FAX : (031)227-0978

E-mail : fgstone0079@hanmail.net



An easy & composed life

Tae Gwang

태 / 광 / 산 / 업

Tae Gwang Industry

Greetings

인사말

저희 태광산업은 자연 및 도시환경과 친화적인 바닥포장재로 조경, 토목, 건축, 인테리어 바닥설계 및 시공에 대한 폭을 넓힐 수 있는 21세기 선진형 바닥재입니다. 현재 외국 및 국내 현지에서 자연석을 직접 채취하여, 광산을 통해 시공 및 판매하고 있습니다.

보다 나은 품질과 친절한 서비스로 열심히 보답하는 태광산업이 되겠습니다.

감사합니다.

태광산업 임직원일동



취급품목 / Management items

- ▶ 자연석판석 (흑색, 옐로우, 그린, 레드) 철판석, 슬레이트매트, 슬레이트패널
- ▶ 현무암 (정형, 부정형, 원형모따기)
- ▶ 해미석 (흑, 백, 옥, 청, 홍) 천연자갈
- ▶ 예폭시 공자갈 (아카시아, 흑진주, 오색사, 레인보우, 옥자갈, 다크레드)
- ▶ 호박돌, 강자갈



시공분야 / Builder fields

- ▶ 자연석판석 (철판석, 슬레이트매트, 슬레이트패널, 현무암)
- ▶ 현무암(정형, 부정형, 디딤돌)
- ▶ 건강지압보도(해미석박기)
- ▶ 예폭시공자갈 수지포장
- ▶ 호박돌, 쌓기포장

시공사례 ■

군산 군장지구 폐수종말처리장	(토지공사) (주)태영 1,500㎡
부산피브존 (영화관)	공자갈 포장(월드건설) 600㎡
일산도당 제2공원	지압로 및 공자갈포장 (일산공원 관리사무소)500㎡
평택 동부근린공원	지압로 포장(평택시청) 400㎡
안산 성호공원	지압로 포장 900㎡
김포 풍림APT	300㎡
광화문 주택공사	300㎡
용인 수지 한일APT	400㎡
수원 남문 디자이너클럽	공자갈포장(포스코건설) 1,900㎡
안성가족공원	지압로, 공자갈 호박돌포장(안성시청) 800㎡
영등포초등학교, 영등포 옛돌공원	진입로포장 (영등포구청)
월곡동 두산APT	공자갈 포장(두산건설) 600㎡
서울역 교회	공자갈포장 (교회) 300㎡
의정부산부인과 병원 옥상	공자갈포장 600㎡
서울 논현동 세양B/D옥상	공자갈포장(세양건설)
수원 월드메르디앙APT	(해미석) 10,000㎡
분당 전원주택	철평석 포장 200㎡
충남 당진 주택공사	철평석 500㎡
여의도 트림플B/D	해미석포장 (대우건설) 900㎡
고창 전원주택지구	해미석포장(고창군) 2,000㎡
대전 신선중학교	공자갈 1,000㎡ (대전교육청)
대전 지족고등학교	공자갈 900㎡ (대전교육청)
분당 풍림 테크노B/D	건강지압보도 900㎡
경기진접 신창아파트	해미석 박기 600㎡
인천대공원	철평석 900㎡
김천실내체육관	해미석 600㎡
광주지역본부 시험생산시설현장	해미석 600㎡
부산정관 택지개발지구	해미석,철평석 800㎡
일산구 풍동택지개발지구내	해미석 350㎡
삼성동 동일아파트	해미석,철평석 600㎡
은평구 불광동 KT은평지점	해미석,철평석 500㎡
천호동 대우베네시티 아파트	해미석 680㎡
거제도 고현(농업개발원내)	해미석 350㎡
청평삼화리 하수종말처리장	철평석 115㎡
영월하동읍 하수종말 처리장	철평석 528㎡
청주 MBC문화방송국	해미석 660㎡
진안 달밭골산림욕장	해미석박기 700㎡
백스코해운대구 호텔비즈니스	해미석, 철평석 450㎡
청주 셋별초등학교신축공사	해미석 690㎡
용인수지 매봉초등학교	철평석 150㎡

시공사례 ■ ■

방화 경남이도빌 아파트	해미석박기 700m ²
제주 로드랜드 골프장	해미석 1,000m ²
대구 범어동 코오롱현장	철평석, 해미석 650m ²
안중 동신아파트	해미석박기 700m ²
서울신방학 초등학교	철평석 400m ²
전주 수목도 엘드1차 아파트	해미석, 철평석 400m ²
전주 이충공원	해미석 박기 1,000m ²
길음 대우아파트	호박돌 680m ²
시흥신천동 대우아파트	호박돌 900m ²
부산서구공원	해미석 박기 400m ²
대전노은 반도중학교	공자갈 350m ²
부산수영대림아파트	해미석 500m ²
전주 효자동 포스코아파트	공자갈 700m ²
서천 비인지구	철평석, 해미석 8,000m ²
강원영월 하수종말처리장	철평석 1,000m ²
태학산 자연휴양림조성공사	해미석, 철평석 3,106m ²
부산안락주공3단지	해미석 650m ²
서양인 도래지조경공사	해미석 320m ²
평택우미5차	철평석, 해미석 800m ²
용인시 신봉고등학교 조성공사	철평석 400m ²
화성동탄Kcc스위첸아파트 신축현장	공자갈, 해미석박기 450m ²
매산로 김스주상복합상가	해미석 98톤
대전동구 대청호	해미석 50톤
오산 갈곶동 어린이공원 공자갈포장	공자갈포장 150m ²
개성공업지구 기술교육센터	해미석 80톤
금산수송3지구 조경공사	공자갈 500m ²
강원도 양양율치호텔	해미석 90톤
경북영양 선바위효공원	공자갈 400m ²
장흥동 국립극장	해미석 30톤
대구 민촌동 데시앙아파트	해미석 50톤
대구성당동 롯데캐슬아파트	해미석 60톤
분당금융결제원	지압로, 해미석 300m ²
문경새재 아생화단지	철평석, 해미석 800m ²
국립수목원 온실신축공사	해미석, 철평석 1,200m ²
부평아파트형 공장 신축공사	공자갈 1,500m ²
여의도 국회의사당	해미석 70톤
풍림어린이공원	공자갈 300m ²
소안 미라리 어촌민박센터 조성공사	해미석박기 300m ²
김해율하 택지개발지구	철평석 2,000m ²
고성 천학정보수공사	철평석 1,500m ²
영천댐하류 하천정비사업	철평석 1,800m ²
전남 해남 야외캠핑장조성	공자갈 1,500m ²
용신평크타운 신축현장	해미석 50톤
실천 하수종말처리장	해미석박기, 철평석 600m ²
제천자원관리 조성사업	철평석 1,000m ²


 시공사례

익산 영동시민공원 조성공사	해미석박기, 철평석 500m ²
인천국제공항공사 인재개발원	철평석 2,000m ²
평택 통북14통 마을확, 포장공사	철평석 1,500m ²
충남아산 도곡온천	해미석 35톤
화성동탄 제일풍경채 신축현장	해미석 50톤
태안군 태안읍 연포해수욕장	해미석 70톤
해운대 우동센텀시티5블럭	해미석 50톤
해운대 우동센텀 ls타워 신축현장	공자갈, 해미석 1,000m ²
부산 메디프라임 신축공사	공자갈 600m ²
광양 자연휴양림 조성공사	철평석 800m ²
소요산 산책길 조성공사	철평석 450m ²
화성항남 신영아파트조경공사	철평석, 해미석 500m ²
양양문화 복지회관 조경공사	해미석 30톤
제천남당초교 공원화사업	현무암 700m ²
용인구성청덕마을 조경공사	현무암, 해미석 500m ²
고성군 단암항 수해복구공사	해미석박기 300m ²
전북 영진채련 공원 조성공사	해미석 200m ²
성대 국제관 신축공사 중 조경공사	해미석 160톤
울산현대중공업 본관 신축공사	해미석 50톤
다사항 연안정비사업	철평석 650m ²
송도 the# world 주상복합상가	해미석 730톤
웅진군 영흥면 비법정 도로 정비공사	해미석박기 300m ²
제천하수종말처리장 조경공사	철평석 950m ²
화성시 여성청소년수련관 건립공사	철평석, 해미석박기 400m ²
천안하수종말처리3단계 증설공사중 조경공사	철평석 800m ²
사리면발송길 조성공사	해미석박기 280m ²
천안, 통정지구 조경공사	해미석, 철평석 500m ²
김제농경사 주제관 및 체험관 신축공사	해미석 50톤
구미남동	해미석50톤
덕은1리 배수로 정비공사	관급자재 해미석 30톤
수원지구 현진에버빌	해미석55톤
용인 흥덕지구	현무암 450m ²
서울 강일지구 4,6,8단지 조경공사	해미석,철평석500m ²
광교산 만남의광장 조성공사	현무암,철평석 900m ²
진안군 흥성한방타운	해미석 50톤
평택서정동 더샵주공아파트 재개발	해미석90톤
고속도로 제60호선 북방-동흥천간 조경공사	철평석900m ²
인제서화 평화생명동산 조성사업	해미석55톤
덕소,산패지구 관광자원 개발사업중 조경공사	철평석1,500m ²
울릉-저동간 해안산책로 조성사업	공자갈포장 300m ²
한강난지공원 조성공사	해미석 50톤
김제 금남소핑거리 활성화사업	공자갈포장 500m ²
강일지구 택지개발조성사업	현무암 1,300m ²
한강 독성공원 특화사업	현무암,해미석 700m ²
용두산권역 개화마을 성향당 정비공사	철평석 500m ²

시공사례

2009 동해총회 문화 및 집회시설 신축공사중 토목공사	공자갈수지포장 500m2
정릉천 자연형 하천정비공사	철평석 600m2
익산소각장 조경공사	해미석박기 400m2
마산메트로시티 아파트신축공사	해미석 70톤
성남시청사 의회건립공사중 너른웃음악분수설치	해미석 50톤
판교 헤리티지 신축공사	해미석 45톤
오산천 환경개선사업	철평석 1,100m2
장충동 타워호텔 리모델링공사	현무암,해미석 1,100m2
학천초교외 2개교 BTL조경공사	슬레이트매트 130m2
삼척 세계유기농수산 연구관	철평석 500m2
동부 미아센트레빌 신축공사중 조경공사	현무암 350m2
사당천복개도로 및 카페거리조성공사	해미석45톤
은평뉴타운 1지구 단지조성공사중 A,C개수로 설치공사	해미석박기 1,000m2
범생태공원 조성공사중 조경시설물공사	철평석,해미석박기,공자갈노출포장 1,500m2
이천현대성우 메이저시티 3,4단지 시설물물 담장공사	슬레이트매트,해미석박기 1,000m2
전곡근린공원 조성공사	현무암 800m2
인천계양 박촌하우스토리 조경공사	현무암,철평석 100m2
의왕 월암동 자연체험학습장 조성공사	철평석 250m2
대학로 문화휴식공간 조성사업	해미석 50톤
연천 선사유적지 조성사업	철평석 350m2


Contents



07

I 슬레이트매트

특징 및 시공사례



11

ii 자연석판석/철평석

특징 및 시공사례



15

iii 현무암


특징 및 시공사례



18

iv 해미석박기/박기

특징 및 시공사례



25

v 공자갈 예폭시/포장

특징 및 시공사례



29

vi 호박돌

특징 및 시공사례

Theme

테마 슬레이트[매트/패널]

철광석은 약3억년전 형성된 변성암의 일종으로 장기간의 지각의 퇴적,고열과 압축으로 형성된 고강도의 합성물을 층의 겹에 따라 일정한 간격으로 박피시킨 천연석이다.
재질은 석영암, 사암, 정판암질로 조직이 치밀하고 내구성이 강하며 각각의 재질은 고유한 천연색상을 띄고 있다.

특징및 장점

자연미의 극치
탁월한 내구성, 내마모성
쉬운 유지관리
독특한 질감연출
환경친화적
건강증진

적용지역


산책로, 공원, 이벤트장, 보도
수영장 주변, 등산로, 테크
발코니(A.P.T), 화장실, 주변
옥상, 휴게공간, 대중헬스장 및 체력장소
사우나 바닥 및 풀장 테크

용도


건축물의 내/외벽
주거, 상업용 건물외벽
고궁, 한식집, 전통건축

포장단면도


▶ TG SLATE




슬레이트/매트




▶ 슬레이트매트(그린)



▶ 슬레이트매트(옐로우)



▶ 슬레이트매트(블랙)



▶ 슬레이트매트(레드)

슬레이트/패널



▶ 옐로우



▶ 브라운(얼티)




▶ 화이트



▶ 블랙




▶ 그린



▶ 레드

▶ 상기 이미지는 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.





Theme

자연석판석 [철평석]

변성암의 일종으로 장기간의 지각의 퇴적, 고열과 압축으로 형성된 고강도의 합성물층의 겹에 따라 일정한 간격으로 박파시킨 천연석이다.

재질 : 변성암, 사암, 전판암, 석영질로 구분되며 각각의 재질은 천연칼라로 되어있다.

특징 및 장점


자연미, 탁월한 내구성, 내마모성
천연적 질감연출
자연스러운 유지관리
환경친화적
전원적이며 고전미의 극치
자연석의 특성으로 수려한 외관

적용지역

고궁, 한식집, 전통건축
건축물의 내·외벽
주거, 상업용 내·외벽
공원, 산책로


용도

별장
고급주택, 카페
상업공간의 건축물
고궁 및 휴게단지



포장단면도

▶ TG SLATE






▶ 블랙/BLACK



▶ 옐로우/YELLOW



▶ 브라운/BROWN



▶ 그린/GREEN



▶ 상기 이미지는 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.





철평석

철평석 (자연다공성)



Theme
현무암



화산석, 현무암, 제주석은 바닥재료는 같은의미이다.
현무암은 구멍이 나있어 자연친화적이며 냄새제거, 항균방충등에 효과가 있어
최근 웰빙상품으로 인기가 높아 갈수록 수요가 늘어나는 추세이다.

용도

건축마감재
내, 외장재
판재
디딤돌

포장단면도

▶ Basalt Stone





▶ 현무암 부정형



▶ 현무암 부정형




▶ 현무암 부정형[모따기]



▶ 현무암 부정형[모따기]



▶ 현무암[정형]



▶ 현무암[정형]



▶ 화산석정형판재포장



2



▶ 부정형현무암디딤돌포장

3



▶ 화산석골재모실

4



▶ 화산석골재모실

5

Theme

테마 건강지압보도 [해미석박기]

자연석자갈 골재(20~50mm)와 원주목, 각석등을 물탈위에 박는 방식으로 시공하며 맨발로 걸어 발바닥을 지압해 줌으로써 혈액순환을 개선시켜 신진대사를 원활하게 해주어 체내에 쌓인 노폐물을 배출시켜 면역기능을 강화시켜주고, 뭉친 근육을 이완시켜 스트레스해소에 도움을 주며 동맥경화와 평발 교정에 탁월한 효과가 있다.

포장단면도

특징 및 장점

자연석의 질감과 디자인성이 우수
내구성 및 NON-SLIP성이 우수
변색이 되지 않고 내오염성이 우수
균형있는 보행자세 교정
신체적 각 장기의 활성화
해변을 걷는 듯한 자연미


용도

보행로 및 산책로 휴게공간
대중헬스장 및 체력장소
사우나바닥 및 물장 테크


적용지역

산책로, 공원, 이벤트장, 보도
수영장 주변, 등산로, 테크
발코니(A,P,T), 화장실, 주변
옥상, 휴게공간, 대중헬스장 및 체력장소
사우나 바닥 및 물장 테크

▶ TG STONE 물씻기



▶ TG STONE 자갈박기



Pebble Stone

해미석



백자갈



옥자갈



청자갈




흑자갈




홍자갈-1



홍자갈-2



황자갈



단강홍



백폴리싱



흑폴리싱



워시패턴(백색)



워시패턴(홍색)



워시패턴(흑색)

▶ 상기 이미지는 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.











Theme

콩자갈

자연석자갈 골재(3mm~10mm)를 합성수지바인더(접착제)와 일정비율 혼합하여 콘크리트면 위에 10~12mm 두께로 손미장으로 시공하여 자연적인 색상 및 자연적인 질감을 느낄 수 있는 고급 포장재입니다.

특징 및 장점

자연석의 질감과 디자인성이 우수
 내구성 및 NON-SLIP 성이 우수
 변색이 되지 않고 내오염성이 우수
 내동파성, 내약품성이 우수함
 품격있는 자연미의 극치
 투수성이 강하여 보행시물이 튀지 않는다.
 기존의 바닥재를 제거할 필요없이 시공하므로 경제적이다.
 환경 친화적이다.
 다양한 색상으로 그래픽 연출가능

용도


공원, 공공장소
 보행 및 산책로, 이벤트장, 육교
 건물주변, 주차장
 수영장 바닥, 실내 외 바닥

적용지역

주차장 및 건물주변
 보도, 차도 및 경사로
 공원, 산책로
 사우나, 수영장 내외 바닥 주변
 장애인 전용도로
 옥상정원, 자전거 전용도로
 이벤트장

포장단면도

▶ Natural Stone



콩자갈




레인보우



흑진주



레드




아카시아



백색



믹스크림



레드코코



레드



옥자갈



규사

▶ 상기 이미지는 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.





Theme

호박돌

천연자연석을 이용하여 건축물의 내·외벽, 담장, 조경용, 공업요업용 자연미를 창출하는 고전공의 건축소재이다.

기계화된 장비를 사용하지 않고 손으로 정다듬하여 전통적인 양식으로 쌓거나 붙임.
(예 : 칠평석, 자연판석, 운양석, 제부석, 상주석)

특징 및 장점

색상이 변하지 않고 시공이 간편함.
수미가 잘 되어 때끄러우며, 이끼가 끼지 않음.
재질이 단단하며 강도가 높음.
환경친화적
순수 자연석, 원전 수작업
전원적이며 고전미의 극치
자연석의 특성으로 수려한 외관

용도

석축, 담장, 별장
건축물 외벽, 고급주택
상업공간의 건축물
고궁 및 휴게단지

적용지역

건축, 내·외벽
담장용
조경용
자연석망태용
공업요업용





▶ 넓적호박돌[회색]



▶ 흑호박돌



▶ 호박돌[국산]



1



2



3

